

# Sirdal

## Titan Klikkvinyl

**Sirdal klikkvinyl** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestyrke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestyrke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Gulvet er enkelt å legge takket være det raske og enkle 5G klikk-systemet. Gulvet leveres med integrert lyddeppe korkunderlag som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og siden baksiden er av kork trenger man ikke å installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. Gulvet kan legges med varmekabler under og har en enkel montering uten avstandsfuge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- 5G klikksystem
- Støyreduserende, 20 db
- Høy slitasjestyrke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert korkunderlag
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Vekt pr pakke	NOBB	GTIN
7,5 mm	228 mm	1800 mm	20,456 kg	60633784	7070832100028

# Setesdal

## Titan Klikkvinyl

**Setesdal klikkvinyl** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestykke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestykke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Gulvet er enkelt å legge takket være det raske og enkle 5G klikk-systemet. Gulvet leveres med integrert lyddempende korkunderlag som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og siden baksiden er av kork trenger man ikke å installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. Gulvet kan legges med varmekabler under og har en enkel montering uten avstandsfuge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- 5G klikksystem
- Støyreducerende, 20 db
- Høy slitasjestykke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert korkunderlag
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Vekt pr pakke	NOBB	GTIN
7,5 mm	228 mm	1800 mm	20,456 kg	60633780	7070832240410

# Romsdal

## Titan Klikkvinyl

**Romsdal klikkvinyl** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestykke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestykke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Gulvet er enkelt å legge takket være det raske og enkle 5G klikk-systemet. Gulvet leveres med integrert lyddempende korkunderlag som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og siden baksiden er av kork trenger man ikke å installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. Gulvet kan legges med varmekabler under og har en enkel montering uten avstandsfuge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- 5G klikksystem
- Støyreduserende, 20 db
- Høy slitasjestykke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert korkunderlag
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Vekt pr pakke	NOBB	GTIN
7,5 mm	228 mm	1800 mm	20,456 kg	60633781	7070832240236

# Numedal

## Titan Klikkvinyl

**Numedal klikkvinyl** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestykke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestykke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Gulvet er enkelt å legge takket være det raske og enkle 5G klikk-systemet. Gulvet leveres med integrert lyddempende korkunderlag som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og siden baksiden er av kork trenger man ikke å installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. Gulvet kan legges med varmekabler under og har en enkel montering uten avstandsfuge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- 5G klikksystem
- Støyreducerende, 20 db
- Høy slitasjestykke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert korkunderlag
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Vekt pr pakke	NOBB	GTIN
7,5 mm	228 mm	1800 mm	20,456 kg	60633783	7070832100011

# Sunndal

## Titan Klikkvinyl

**Sunndal klikkvinyl** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestykke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestykke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Gulvet er enkelt å legge takket være det raske og enkle 5G klikk-systemet. Gulvet leveres med integrert lyddempende korkunderlag som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og siden baksiden er av kork trenger man ikke å installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. Gulvet kan legges med varmekabler under og har en enkel montering uten avstandsfuge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- 5G klikksystem
- Støyreducerende, 20 db
- Høy slitasjestykke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert korkunderlag
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Vekt pr pakke	NOBB	GTIN
7,5 mm	228 mm	1800 mm	20,456 kg	60690825	7070832200926

## Titan Klikkvinyl Sirdal



<b>NOBB nr</b>	60633784
<b>GTIN</b>	7070832100028
<b>MÅL</b>	7,5 x 228 x 1800mm
<b>VEKT pr pk</b>	20,456 kg
<b>ENHET</b>	Pakke a 4 stk = 1,64 m <sup>2</sup>
<b>PALL</b>	54

## Titan Klikkvinyl Setesdal



<b>NOBB nr</b>	60633780
<b>GTIN</b>	7070832240410
<b>MÅL</b>	7,5 x 228 x 1800mm
<b>VEKT pr pk</b>	20,456 kg
<b>ENHET</b>	Pakke a 4 stk = 1,64 m <sup>2</sup>
<b>PALL</b>	54

## Titan Klikkvinyl Romsdal



<b>NOBB nr</b>	60633781
<b>GTIN</b>	7070832240236
<b>MÅL</b>	7,5 x 228 x 1800mm
<b>VEKT pr pk</b>	20,456 kg
<b>ENHET</b>	Pakke a 4 stk = 1,64 m <sup>2</sup>
<b>PALL</b>	54

## Titan Klikkvinyl Numedal



<b>NOBB nr</b>	60633783
<b>GTIN</b>	7070832100011
<b>MÅL</b>	7,5 x 228 x 1800mm
<b>VEKT pr pk</b>	20,456 kg
<b>ENHET</b>	Pakke a 4 stk = 1,64 m <sup>2</sup>
<b>PALL</b>	54

## Titan Klikkvinyl Sunndal



<b>NOBB nr</b>	60690825
<b>GTIN</b>	7070832200926
<b>MÅL</b>	7,5 x 228 x 1800mm
<b>VEKT pr pk</b>	20,456 kg
<b>ENHET</b>	Pakke a 4 stk = 1,64 m <sup>2</sup>
<b>PALL</b>	54

# Strai

## Titan Klikkvinyll Flis STONE 2269

**Strai klikkvinyll Flis** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestyrke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinyllgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestyrke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.

Unilin 2G klikksystem gjør det enklere, raskere og tryggere å legge gulv uten lim. Gulvet leveres med integrert lyddempende foam av IXPE som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og kan legges med varmekabler under. Dette gulvet har en enkel montering uten avstandsfluge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- Unilin 2G klikksystem
- Støyreducerende, 20 db
- Høy slitasjestyrke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert foam av IXPE
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Enhet	NOBB	GTIN
6 mm	305 mm	610 mm	1,49 m <sup>2</sup> (8stk)	60815769	7070832226919
6 mm	450 mm	900 mm	1,62 m <sup>2</sup> (4stk)	60815780	7070832226926

# Høie

## Titan Klikkvinyl Flis STONE 2263

**Strai klikkvinyl Flis** er et miljøvennlig gulv med en høy slitasjestyrke. Et perfekt gulv til både kjøkken, stue, gang og andre oppholdsrom.

Gulvet er av høy kvalitet og har en naturlig tekstur som gir laminatgulvet et moderne og autentisk utseende. Klikkvinylgulvet er laget av SPC (Stone Plastic Composite) som er en blanding av kalkstein og PVC. Dette gjør at gulvet har en høy grad av slitestyrke samt at materialet gjør gulvet vanntett og motstandsdyktig mot riper, flekker og store temperatursvingninger.


Unilin 2G klikksystem gjør det enklere, raskere og tryggere å legge gulv uten lim. Gulvet leveres med integrert lyddempende foam av IXPE som effektivt demper lydstry. Gulvet kan legges direkte på nesten alle harde overflater og kan legges med varmekabler under. Dette gulvet har en enkel montering uten avstandsfulge/lister helt opp til 400 m<sup>2</sup>.

### Produktegenskaper

- Unilin 2G klikksystem
- Støyreduserende, 20 db
- Høy slitasjestyrke
- Tåler vann
- Enkel å rengjøre
- Støvfri montering
- Naturtro matt overflate
- Anti scratch overflate
- Integrert foam av IXPE
- Har lysfilter og skifter ikke farge
- Brannbestandig
- Resirkulerbar
- Garanti 30 år på privat bruk og på større prosjekter 25 år.
- ISO 14001

Tykkelse	Bredde	Lengde	Enhet	NOBB	GTIN
6 mm	305 mm	610 mm	1,49 m <sup>2</sup> (8stk)	60815767	7070832226315
6 mm	450 mm	900 mm	1,62 m <sup>2</sup> (4stk)	60815768	7070832226322


# Titan Klikkvinyl Flis Strai - STONE 2269



NOBB nr	60815769
GTIN	7070832226919
MÅL	6 x 305 x 610 mm
ENHET	Pakke a 8 stk = 1,49 m <sup>2</sup>
VEKT	18,66 kg
PALL	60

NOBB nr	60815780
GTIN	7070832226926
MÅL	6 x 450 x 900 mm
ENHET	Pakke a 4 stk = 1,62 m <sup>2</sup>
VEKT pr pk	20,28 kg
PALL	40

# Titan Klikkvinyl Flis Høie - STONE 2263



NOBB nr	60815767
GTIN	7070832226315
MÅL	6 x 305 x 610 mm
ENHET	Pakke a 8 stk = 1,49 m <sup>2</sup>
VEKT	18,66 kg
PALL	60

NOBB nr	60815768
GTIN	7070832226322
MÅL	6 x 450 x 900 mm
ENHET	Pakke a 4 stk = 1,62 m <sup>2</sup>
VEKT pr pk	20,28 kg
PALL	40